

Gelöschte Bausteinzuordnungen

Maßnahme	Maßnahmentitel	Baustein	Alt	Zertifikat	Bausteinname
M 1.1	Einhaltung einschlägiger DIN-Normen/VDE-Vorschriften	B 2.8	(4.5)	(A)	Häuslicher Arbeitsplatz
		B 2.9	(4.6)	(A)	Rechenzentrum
M 1.2	Regelungen für Zutritt zu Verteilern	B 2.9	(4.6)	(A)	Rechenzentrum
		B 3.401	(8.1)	(A)	TK-Anlage
M 1.4	Blitzschutzeinrichtungen	B 2.9	(4.6)	(A)	Rechenzentrum
M 1.5	Galvanische Trennung von Außenleitungen	B 2.9	(4.6)	(Z)	Rechenzentrum
M 1.6	Einhaltung von Brandschutzvorschriften	B 2.5	(4.3.3)	(A)	Datenträgerarchiv
		B 2.6	(4.3.4)	(A)	Raum für technische Infrastruktur
		B 2.9	(4.6)	(A)	Rechenzentrum
M 1.7	Handfeuerlöscher	B 2.8	(4.5)	(Z)	Häuslicher Arbeitsplatz
M 1.8	Raumbelegung unter Berücksichtigung von Brandlasten	B 2.4	(4.3.2)	(A)	Serverraum
		B 2.5	(4.3.3)	(A)	Datenträgerarchiv
		B 2.6	(4.3.4)	(A)	Raum für technische Infrastruktur
		B 2.9	(4.6)	(A)	Rechenzentrum
M 1.9	Brandabschottung von Trassen	B 2.1	(4.1)	(A)	Gebäude
		B 2.9	(4.6)	(A)	Rechenzentrum
		B 3.401	(8.1)	(A)	TK-Anlage
M 1.11	Lagepläne der Versorgungsleitungen	B 2.9	(4.6)	(A)	Rechenzentrum
M 1.14	Selbsttätige Entwässerung	B 2.9	(4.6)	(Z)	Rechenzentrum
M 1.16	Geeignete Standortauswahl	B 2.9	(4.6)	(Z)	Rechenzentrum
M 1.17	Pförtnerdienst	B 2.9	(4.6)	(Z)	Rechenzentrum
M 1.19	Einbruchsschutz	B 2.9	(4.6)	(B)	Rechenzentrum
M 1.22	Materielle Sicherung von Leitungen und Verteilern	B 3.401	(8.1)	(Z)	TK-Anlage
M 1.23	Abgeschlossene Türen	B 3.401	(8.1)	(A)	TK-Anlage

M 1.25	Überspannungsschutz	B 3.403	(8.3)	(Z)	Anrufbeantworter
M 1.27	Klimatisierung	B 4.1	(6.7)	(A)	Heterogene Netze
M 1.28	Lokale unterbrechungsfreie Stromversorgung	B 3.401	(8.1)	(B)	TK-Anlage
		B 4.1	(6.7)	(B)	Heterogene Netze
M 1.29	Geeignete Aufstellung eines IT-Systems	B 3.102	(6.2)	(X)	Server unter Unix
		B 3.104	(6.5)	(X)	Server unter Novell Netware 3.x
		B 3.105	(6.6)	(X)	Server unter Novell Netware 4.x
		B 4.1	(6.7)	(A)	Heterogene Netze
		B 3.101	(6.1)	(C)	Allgemeiner Server
		B 3.202	(5.99)	(Z)	Allgemeines nicht vernetztes IT-System
		B 3.204	(5.2)	(Z)	Client unter Unix
		B 3.205	(5.5)	(A)	Client unter Windows NT
		B 3.206	(5.6)	(Z)	Client unter Windows 95
		B 3.207	(5.7)	(Z)	Client unter Windows 2000
		B 3.208	(5.8)	(Z)	Internet-PC
		B 3.403	(8.3)	(Z)	Anrufbeantworter
		B 4.1	(6.7)	(X)	Heterogene Netze
		B 4.2	(6.8)	(X)	Netz- und Systemmanagement
		B 4.4	(7.6)	(A)	Remote Access
		B 5.5	(7.7)	(A)	Lotus Notes
		B 5.9	(9.4)	(Z)	Novell eDirectory
M 1.32	Geeignete Aufstellung von Druckern und Kopierern	B 3.101	(6.1)	(A)	Allgemeiner Server
		B 4.1	(6.7)	(A)	Heterogene Netze
M 2.2	Betriebsmittelverwaltung	B 4.2	(6.8)	(X)	Netz- und Systemmanagement
		B 4.4	(7.6)	(B)	Remote Access
		B 5.5	(7.7)	(B)	Lotus Notes
M 2.3	Datenträgerverwaltung	B 3.101	(6.1)	(B)	Allgemeiner Server
		B 3.202	(5.99)	(B)	Allgemeines nicht vernetztes IT-System
		B 3.203	(5.3)	(B)	Laptop
		B 3.204	(5.2)	(B)	Client unter Unix
		B 3.205	(5.5)	(C)	Client unter Windows NT
		B 3.206	(5.6)	(B)	Client unter Windows 95
		B 3.207	(5.7)	(B)	Client unter Windows 2000
M 2.4	Regelungen für Wartungs- und Reparaturarbeiten				

M 2.9	Nutzungsverbot nicht freigegebener Hard- und Software	B 1.12	(9.5)	(B)	Archivierung
		B 2.9	(4.6)	(B)	Rechenzentrum
		B 3.101	(6.1)	(B)	Allgemeiner Server
		B 3.202	(5.99)	(B)	Allgemeines nicht vernetztes IT-System
		B 3.203	(5.3)	(B)	Laptop
		B 3.204	(5.2)	(B)	Client unter Unix
		B 3.205	(5.5)	(B)	Client unter Windows NT
		B 3.206	(5.6)	(B)	Client unter Windows 95
		B 3.207	(5.7)	(B)	Client unter Windows 2000
		B 3.401	(8.1)	(B)	TK-Anlage
		B 3.403	(8.3)	(Z)	Anrufbeantworter
		B 3.404	(8.6)	(B)	Mobiltelefon
		B 4.1	(6.7)	(B)	Heterogene Netze
		B 4.5	(8.4)	(B)	LAN-Anbindung eines IT-Systems über ISDN
M 2.10	Überprüfung des Hard- und Software-Bestandes	B 1.6	(3.6)	(A)	Computer-Virenschutzkonzept
		B 1.10	(9.1)	(A)	Standardsoftware
		B 3.101	(6.1)	(A)	Allgemeiner Server
		B 3.202	(5.99)	(A)	Allgemeines nicht vernetztes IT-System
		B 3.203	(5.3)	(A)	Laptop
		B 3.204	(5.2)	(A)	Client unter Unix
		B 3.205	(5.5)	(A)	Client unter Windows NT
		B 3.206	(5.6)	(A)	Client unter Windows 95
		B 3.207	(5.7)	(A)	Client unter Windows 2000
		B 4.5	(8.4)	(A)	LAN-Anbindung eines IT-Systems über ISDN
M 2.13	Ordnungsgemäße Entsorgung von schützenswerten Betriebsmitteln	B 5.8	(9.3)	(A)	Telearbeit
		B 1.6	(3.6)	(C)	Computer-Virenschutzkonzept
		B 1.10	(9.1)	(C)	Standardsoftware
		B 3.101	(6.1)	(C)	Allgemeiner Server
		B 3.202	(5.99)	(C)	Allgemeines nicht vernetztes IT-System
		B 3.203	(5.3)	(C)	Laptop
		B 3.204	(5.2)	(C)	Client unter Unix
		B 3.205	(5.5)	(C)	Client unter Windows NT
		B 3.206	(5.6)	(C)	Client unter Windows 95
		B 3.207	(5.7)	(C)	Client unter Windows 2000
		B 1.12	(9.5)	(A)	Archivierung
		B 3.101	(6.1)	(A)	Allgemeiner Server
		B 3.202	(5.99)	(A)	Allgemeines nicht vernetztes IT-System
		B 3.203	(5.3)	(A)	Laptop

M 2.14	Schlüsselverwaltung	B 3.204	(5.2)	(A)	Client unter Unix
		B 3.205	(5.5)	(A)	Client unter Windows NT
		B 3.206	(5.6)	(A)	Client unter Windows 95
		B 3.207	(5.7)	(A)	Client unter Windows 2000
M 2.15	Brandschutzbegehungen	B 2.3	(4.3.1)	(A)	Büroraum
		B 2.4	(4.3.2)	(A)	Serverraum
		B 2.5	(4.3.3)	(A)	Datenträgerarchiv
		B 2.6	(4.3.4)	(A)	Raum für technische Infrastruktur
		B 2.9	(4.6)	(A)	Rechenzentrum
M 2.16	Beaufsichtigung oder Begleitung von Fremdpersonen	B 2.9	(4.6)	(B)	Rechenzentrum
M 2.17	Zutrittsregelung und -kontrolle	B 2.1	(4.1)	(Z)	Gebäude
		B 2.3	(4.3.1)	(B)	Büroraum
		B 2.4	(4.3.2)	(A)	Serverraum
		B 2.5	(4.3.3)	(A)	Datenträgerarchiv
		B 2.6	(4.3.4)	(A)	Raum für technische Infrastruktur
		B 2.8	(4.5)	(B)	Häuslicher Arbeitsplatz
		B 2.9	(4.6)	(A)	Rechenzentrum
M 2.18	Kontrollgänge	B 3.401	(8.1)	(A)	TK-Anlage
M 2.22	Hinterlegen des Passwortes	B 3.401	(8.1)	(A)	TK-Anlage
		B 2.1	(4.1)	(Z)	Gebäude
		B 2.3	(4.3.1)	(Z)	Büroraum
		B 2.4	(4.3.2)	(Z)	Serverraum
		B 2.5	(4.3.3)	(Z)	Datenträgerarchiv
		B 2.6	(4.3.4)	(Z)	Raum für technische Infrastruktur
		B 2.9	(4.6)	(Z)	Rechenzentrum
		B 3.203	(5.3)	(Z)	Laptop
		B 3.204	(5.2)	(Z)	Client unter Unix
		B 3.205	(5.5)	(Z)	Client unter Windows NT
		B 3.206	(5.6)	(Z)	Client unter Windows 95
		B 3.207	(5.7)	(C)	Client unter Windows 2000
		B 3.404	(8.6)	(A)	Mobiltelefon
		B 4.1	(6.7)	(A)	Heterogene Netze
		B 5.7	(9.2)	(A)	Datenbanken
		B 5.8	(9.3)	(A)	Telearbeit
		B 5.9	(9.4)	(A)	Novell eDirectory

M 2.23	Herausgabe einer PC-Richtlinie	B 3.203	(5.3)	(Z)	Laptop
		B 3.205	(5.5)	(Z)	Client unter Windows NT
		B 3.206	(5.6)	(Z)	Client unter Windows 95
		B 5.8	(9.3)	(Z)	Telearbeit
M 2.24	Einführung eines PC-Checkheftes	B 3.202	(5.99)	(Z)	Allgemeines nicht vernetztes IT-System
		B 3.203	(5.3)	(Z)	Laptop
		B 3.205	(5.5)	(Z)	Client unter Windows NT
		B 3.206	(5.6)	(Z)	Client unter Windows 95
M 2.25	Dokumentation der Systemkonfiguration	B 3.101	(6.1)	(A)	Allgemeiner Server
		B 3.106	(6.9)	(A)	Server unter Windows 2000
		B 3.204	(5.2)	(A)	Client unter Unix
		B 3.205	(5.5)	(A)	Client unter Windows NT
		B 3.207	(5.7)	(A)	Client unter Windows 2000
		B 4.1	(6.7)	(A)	Heterogene Netze
		B 4.2	(6.8)	(A)	Netz- und Systemmanagement
		B 4.3	(7.2)	(A)	Modem
		B 4.4	(7.6)	(A)	Remote Access
		B 5.5	(7.7)	(A)	Lotus Notes
		B 5.7	(9.2)	(A)	Datenbanken
		B 5.9	(9.4)	(A)	Novell eDirectory
M 2.26	Ernennung eines Administrators und eines Vertreters	B 3.101	(6.1)	(A)	Allgemeiner Server
		B 3.107	(6.10)	(A)	S/390- und zSeries-Mainframe
		B 3.204	(5.2)	(A)	Client unter Unix
		B 3.205	(5.5)	(A)	Client unter Windows NT
		B 3.207	(5.7)	(A)	Client unter Windows 2000
		B 3.401	(8.1)	(A)	TK-Anlage
		B 4.1	(6.7)	(A)	Heterogene Netze
		B 5.9	(9.4)	(A)	Novell eDirectory
M 2.30	Regelung für die Einrichtung von Benutzern / Benutzergruppen	B 3.101	(6.1)	(A)	Allgemeiner Server
		B 3.107	(6.10)	(A)	S/390- und zSeries-Mainframe
		B 3.204	(5.2)	(A)	Client unter Unix
		B 3.205	(5.5)	(X)	Client unter Windows NT
		B 3.207	(5.7)	(A)	Client unter Windows 2000
		B 5.6	(8.5)	(A)	Faxserver
		B 5.9	(9.4)	(A)	Novell eDirectory
M 2.31	Dokumentation der zugelassenen Benutzer und Rechteprofile				

M 2.34	Dokumentation der Veränderungen an einem bestehenden System	B 5.9	(9.4)	(A)	Novell eDirectory
		B 1.6	(3.6)	(X)	Computer-Virenschutzkonzept
		B 3.101	(6.1)	(A)	Allgemeiner Server
		B 3.204	(5.2)	(A)	Client unter Unix
		B 3.205	(5.5)	(A)	Client unter Windows NT
		B 3.207	(5.7)	(A)	Client unter Windows 2000
M 2.35	Informationsbeschaffung über Sicherheitslücken des Systems	B 4.1	(6.7)	(A)	Heterogene Netze
		B 1.6	(3.6)	(B)	Computer-Virenschutzkonzept
		B 1.7	(3.7)	(B)	Kryptokonzept
		B 1.10	(9.1)	(A)	Standardsoftware
		B 3.204	(5.2)	(A)	Client unter Unix
		B 3.205	(5.5)	(X)	Client unter Windows NT
		B 3.207	(5.7)	(A)	Client unter Windows 2000
		B 4.1	(6.7)	(A)	Heterogene Netze
		B 4.5	(8.4)	(A)	LAN-Anbindung eines IT-Systems über ISDN
		B 5.4	(7.5)	(A)	Webserver
M 2.38	Aufteilung der Administrationstätigkeiten	B 5.9	(9.4)	(A)	Novell eDirectory
		B 3.101	(6.1)	(B)	Allgemeiner Server
M 2.39	Reaktion auf Verletzungen der Sicherheitspolitik	B 4.1	(6.7)	(B)	Heterogene Netze
		B 1.7	(3.7)	(B)	Kryptokonzept
M 2.40	Rechtzeitige Beteiligung des Personal-/Betriebsrates	B 1.10	(9.1)	(A)	Standardsoftware
		B 3.106	(6.9)	(A)	Server unter Windows 2000
		B 3.401	(8.1)	(A)	TK-Anlage
		B 4.2	(6.8)	(A)	Netz- und Systemmanagement
		B 4.4	(7.6)	(A)	Remote Access
		B 5.5	(7.7)	(A)	Lotus Notes
M 2.46	Geeignetes Schlüsselmanagement	B 5.9	(9.4)	(Z)	Novell eDirectory
M 2.52	Versorgung und Kontrolle der Verbrauchsgüter	B 2.9	(4.6)	(C)	Rechenzentrum
M 2.64	Kontrolle der Protokolldateien	B 4.1	(6.7)	(A)	Heterogene Netze
		B 5.6	(8.5)	(A)	Faxserver
		B 5.8	(9.3)	(B)	Telearbeit
M 2.72	Anforderungen an eine Firewall	B 3.301	(7.3)	(A)	Sicherheitsgateway (Firewall)

M 2.111	Bereithalten von Handbüchern	B 5.7	(9.2)	(A)	Datenbanken
M 2.143	Entwicklung eines Netzmanagementkonzeptes	B 4.1	(6.7)	(B)	Heterogene Netze
M 2.144	Geeignete Auswahl eines Netzmanagement-Protokolls	B 4.1	(6.7)	(A)	Heterogene Netze
M 2.145	Anforderungen an ein Netzmanagement-Tool	B 4.1	(6.7)	(B)	Heterogene Netze
M 2.146	Sicherer Betrieb eines Netzmanagementsystems	B 4.1	(6.7)	(A)	Heterogene Netze
M 2.191	Etablierung des IT-Sicherheitsprozesses	B 1.0	(3.0)	(A)	IT-Sicherheitsmanagement
M 2.194	Erstellung einer Übersicht über vorhandene IT-Systeme	B 1.0	(3.0)	(A)	IT-Sicherheitsmanagement
M 2.196	Umsetzung des IT-Sicherheitskonzepts nach einem Realisierungsplan	B 1.0	(3.0)	(C)	IT-Sicherheitsmanagement
M 2.198	Sensibilisierung der Mitarbeiter für IT-Sicherheit	B 1.0	(3.0)	(A)	IT-Sicherheitsmanagement
M 2.202	Erstellung eines Handbuchs zur IT-Sicherheit	B 1.0	(3.0)	(Z)	IT-Sicherheitsmanagement
M 2.203	Aufbau einer Informationsbörse zur IT-Sicherheit	B 1.0	(3.0)	(Z)	IT-Sicherheitsmanagement
M 2.222	Regelmäßige Kontrollen der technischen IT-Sicherheitsmaßnahmen	B 1.9	(3.9)	(A)	Hard- und Software-Management
M 2.224	Vorbeugung gegen Trojanische Pferde	B 1.9	(3.9)	(A)	Hard- und Software-Management
M 3.4	Schulung vor Programmnutzung	B 1.6	(3.6)	(A)	Computer-Virenschutzkonzept
		B 1.7	(3.7)	(A)	Kryptokonzept
		B 1.10	(9.1)	(A)	Standardsoftware
		B 3.101	(6.1)	(A)	Allgemeiner Server
		B 3.202	(5.99)	(A)	Allgemeines nicht vernetztes IT-System
		B 3.203	(5.3)	(A)	Laptop
		B 3.204	(5.2)	(A)	Client unter Unix
		B 3.205	(5.5)	(A)	Client unter Windows NT
		B 3.206	(5.6)	(A)	Client unter Windows 95
		B 3.207	(5.7)	(A)	Client unter Windows 2000
		B 3.208	(5.8)	(A)	Internet-PC
		B 4.1	(6.7)	(A)	Heterogene Netze
		B 4.2	(6.8)	(A)	Netz- und Systemmanagement
		B 4.4	(7.6)	(A)	Remote Access

		B 4.5	(8.4)	(A)	LAN-Anbindung eines IT-Systems über ISDN
		B 5.3	(7.4)	(A)	E-Mail
		B 5.4	(7.5)	(A)	Webserver
		B 5.5	(7.7)	(A)	Lotus Notes
		B 5.6	(8.5)	(A)	Faxserver
		B 5.7	(9.2)	(A)	Datenbanken
		B 5.8	(9.3)	(A)	Telearbeit
		B 5.9	(9.4)	(A)	Novell eDirectory
M 3.5	Schulung zu IT-Sicherheitsmaßnahmen				
		B 1.6	(3.6)	(A)	Computer-Virenschutzkonzept
		B 1.7	(3.7)	(A)	Kryptokonzept
		B 3.101	(6.1)	(A)	Allgemeiner Server
		B 3.202	(5.99)	(A)	Allgemeines nicht vernetztes IT-System
		B 3.203	(5.3)	(A)	Laptop
		B 3.204	(5.2)	(A)	Client unter Unix
		B 3.205	(5.5)	(A)	Client unter Windows NT
		B 3.206	(5.6)	(A)	Client unter Windows 95
		B 3.207	(5.7)	(A)	Client unter Windows 2000
		B 3.208	(5.8)	(A)	Internet-PC
		B 4.1	(6.7)	(A)	Heterogene Netze
		B 4.2	(6.8)	(A)	Netz- und Systemmanagement
		B 4.4	(7.6)	(A)	Remote Access
		B 4.5	(8.4)	(A)	LAN-Anbindung eines IT-Systems über ISDN
		B 5.3	(7.4)	(A)	E-Mail
		B 5.4	(7.5)	(A)	Webserver
		B 5.5	(7.7)	(A)	Lotus Notes
		B 5.6	(8.5)	(A)	Faxserver
		B 5.7	(9.2)	(A)	Datenbanken
		B 5.8	(9.3)	(A)	Telearbeit
		B 5.9	(9.4)	(A)	Novell eDirectory
M 3.8	Vermeidung von Störungen des Betriebsklimas				
M 3.10	Auswahl eines vertrauenswürdigen Administrators und Vertreters	B 1.11	(3.10)	(Z)	Outsourcing
		B 3.101	(6.1)	(A)	Allgemeiner Server
		B 3.204	(5.2)	(A)	Client unter Unix
		B 3.205	(5.5)	(A)	Client unter Windows NT
		B 3.207	(5.7)	(A)	Client unter Windows 2000
		B 3.401	(8.1)	(A)	TK-Anlage
		B 4.1	(6.7)	(A)	Heterogene Netze
		B 4.2	(6.8)	(A)	Netz- und Systemmanagement
		B 4.4	(7.6)	(A)	Remote Access

		B 5.3	(7.4)	(A)	E-Mail
		B 5.4	(7.5)	(A)	Webserver
		B 5.5	(7.7)	(A)	Lotus Notes
		B 5.6	(8.5)	(A)	Faxserver
		B 5.7	(9.2)	(A)	Datenbanken
		B 5.9	(9.4)	(A)	Novell eDirectory
M 3.11	Schulung des Wartungs- und Administrationspersonals				
		B 3.101	(6.1)	(A)	Allgemeiner Server
		B 3.204	(5.2)	(A)	Client unter Unix
		B 3.205	(5.5)	(A)	Client unter Windows NT
		B 3.207	(5.7)	(A)	Client unter Windows 2000
		B 3.401	(8.1)	(A)	TK-Anlage
		B 4.1	(6.7)	(A)	Heterogene Netze
		B 4.2	(6.8)	(A)	Netz- und Systemmanagement
		B 4.4	(7.6)	(A)	Remote Access
		B 5.3	(7.4)	(A)	E-Mail
		B 5.4	(7.5)	(A)	Webserver
		B 5.5	(7.7)	(A)	Lotus Notes
		B 5.6	(8.5)	(A)	Faxserver
		B 5.7	(9.2)	(A)	Datenbanken
		B 5.9	(9.4)	(A)	Novell eDirectory
M 4.1	Passwortschutz für IT-Systeme				
		B 3.101	(6.1)	(A)	Allgemeiner Server
		B 3.202	(5.99)	(A)	Allgemeines nicht vernetztes IT-System
		B 3.205	(5.5)	(A)	Client unter Windows NT
		B 3.206	(5.6)	(A)	Client unter Windows 95
		B 5.1	(6.3)	(A)	Peer-to-Peer-Dienste
		B 5.7	(9.2)	(A)	Datenbanken
		B 5.9	(9.4)	(A)	Novell eDirectory
M 4.2	Bildschirmsperre				
		B 3.101	(6.1)	(A)	Allgemeiner Server
		B 3.203	(5.3)	(A)	Laptop
		B 3.204	(5.2)	(A)	Client unter Unix
		B 3.205	(5.5)	(A)	Client unter Windows NT
		B 3.206	(5.6)	(A)	Client unter Windows 95
		B 3.207	(5.7)	(A)	Client unter Windows 2000
		B 5.1	(6.3)	(A)	Peer-to-Peer-Dienste
M 4.3	Regelmäßiger Einsatz eines Anti-Viren-Programms				
		B 3.101	(6.1)	(A)	Allgemeiner Server
		B 3.202	(5.99)	(A)	Allgemeines nicht vernetztes IT-System
		B 3.205	(5.5)	(A)	Client unter Windows NT

M 4.4	Geeigneter Umgang mit Laufwerken für Wechselmedien und externen Datenspeichern	B 3.206	(5.6)	(A)	Client unter Windows 95
		B 3.207	(5.7)	(A)	Client unter Windows 2000
M 4.7	Änderung voreingestellter Passwörter	B 3.203	(5.3)	(X)	Laptop
		B 3.205	(5.5)	(Z)	Client unter Windows NT
		B 3.206	(5.6)	(Z)	Client unter Windows 95
		B 3.207	(5.7)	(A)	Client unter Windows 2000
M 4.15	Gesichertes Login	B 3.204	(5.2)	(A)	Client unter Unix
		B 5.1	(6.3)	(A)	Peer-to-Peer-Dienste
M 4.24	Sicherstellung einer konsistenten Systemverwaltung	B 3.107	(6.10)	(B)	S/390- und zSeries-Mainframe
		B 3.204	(5.2)	(A)	Client unter Unix
		B 3.205	(5.5)	(X)	Client unter Windows NT
		B 3.207	(5.7)	(A)	Client unter Windows 2000
		B 4.1	(6.7)	(A)	Heterogene Netze
M 4.30	Nutzung der in Anwendungsprogrammen angebotenen Sicherheitsfunktionen	B 4.1	(6.7)	(A)	Heterogene Netze
M 4.34	Einsatz von Verschlüsselung, Checksummen oder Digitalen Signaturen	B 3.203	(5.3)	(A)	Laptop
		B 3.205	(5.5)	(A)	Client unter Windows NT
		B 3.206	(5.6)	(A)	Client unter Windows 95
		B 3.207	(5.7)	(A)	Client unter Windows 2000
		B 4.3	(7.2)	(B)	Modem
		B 5.8	(9.3)	(A)	Telearbeit
M 4.40	Verhinderung der unautorisierten Nutzung des Rechtermikrofons	B 5.9	(9.4)	(Z)	Novell eDirectory
M 4.42	Implementierung von Sicherheitsfunktionalitäten in der IT-Anwendung	B 3.102	(6.2)	(C)	Server unter Unix
		B 3.103	(6.4)	(C)	Server unter Windows NT
		B 3.204	(5.2)	(C)	Client unter Unix
M 4.44	Prüfung eingehender Dateien auf Makro-Viren	B 1.9	(3.9)	(Z)	Hard- und Software-Management
		B 1.6	(3.6)	(A)	Computer-Virenschutzkonzept
		B 3.101	(6.1)	(A)	Allgemeiner Server
		B 3.202	(5.99)	(A)	Allgemeines nicht vernetztes IT-System
		B 3.203	(5.3)	(A)	Laptop
		B 3.205	(5.5)	(A)	Client unter Windows NT
		B 3.206	(5.6)	(A)	Client unter Windows 95
		B 3.207	(5.7)	(A)	Client unter Windows 2000

		B 4.3	(7.2)	(A)	Modem
		B 5.2	(7.1)	(A)	Datenträgeraustausch
		B 5.4	(7.5)	(A)	Webserver
		B 5.8	(9.3)	(A)	Telearbeit
		B 5.9	(9.4)	(A)	Novell eDirectory
M 4.65	Test neuer Hard- und Software				
		B 3.101	(6.1)	(B)	Allgemeiner Server
		B 5.3	(7.4)	(C)	E-Mail
		B 5.4	(7.5)	(C)	Webserver
M 4.78	Sorgfältige Durchführung von Konfigurationsänderungen				
M 4.84	Nutzung der BIOS-Sicherheitsmechanismen	B 1.10	(9.1)	(A)	Standardsoftware
		B 3.202	(5.99)	(A)	Allgemeines nicht vernetztes IT-System
		B 3.205	(5.5)	(A)	Client unter Windows NT
		B 3.206	(5.6)	(A)	Client unter Windows 95
		B 3.207	(5.7)	(A)	Client unter Windows 2000
M 4.93	Regelmäßige Integritätsprüfung				
		B 3.204	(5.2)	(B)	Client unter Unix
		B 3.205	(5.5)	(Z)	Client unter Windows NT
		B 3.207	(5.7)	(B)	Client unter Windows 2000
M 4.107	Nutzung von Hersteller-Ressourcen				
M 4.200	Umgang mit USB-Speichermedien	B 3.102	(6.2)	(B)	Server unter Unix
M 5.6	Obligatorischer Einsatz eines Netzpasswortes	B 3.207	(5.7)	(Z)	Client unter Windows 2000
M 5.7	Netzverwaltung	B 3.101	(6.1)	(A)	Allgemeiner Server
M 5.12	Einrichtung eines zusätzlichen Netzadministrators	B 3.101	(6.1)	(A)	Allgemeiner Server
M 5.13	Geeigneter Einsatz von Elementen zur Netzkopplung	B 4.1	(6.7)	(X)	Heterogene Netze
M 5.37	Einschränken der Peer-to-Peer-Funktionalitäten in einem servergestützten Netz	B 3.101	(6.1)	(A)	Allgemeiner Server
		B 3.103	(6.4)	(X)	Server unter Windows NT
		B 3.106	(6.9)	(B)	Server unter Windows 2000
M 5.45	Sicherheit von WWW-Browsern	B 3.301	(7.3)	(B)	Sicherheitsgateway (Firewall)
		B 5.4	(7.5)	(B)	Webserver
M 5.66	Verwendung von SSL				
M 5.68	Einsatz von Verschlüsselungsverfahren zur Netzkommunikation	B 5.10	(7.8)	(Z)	Internet Information Server

		B 3.106	(6.9)	(Z)	Server unter Windows 2000
		B 4.2	(6.8)	(Z)	Netz- und Systemmanagement
		B 4.4	(7.6)	(Z)	Remote Access
		B 5.5	(7.7)	(Z)	Lotus Notes
		B 5.8	(9.3)	(Z)	Telearbeit
		B 5.9	(9.4)	(Z)	Novell eDirectory
M 6.13	Erstellung eines Datensicherungsplans				
M 6.20	Geeignete Aufbewahrung der Backup-Datenträger	B 5.8	(9.3)	(A)	Telearbeit
		B 3.101	(6.1)	(A)	Allgemeiner Server
		B 3.203	(5.3)	(A)	Laptop
		B 3.204	(5.2)	(A)	Client unter Unix
		B 3.205	(5.5)	(A)	Client unter Windows NT
		B 3.206	(5.6)	(A)	Client unter Windows 95
		B 3.207	(5.7)	(A)	Client unter Windows 2000
		B 5.9	(9.4)	(A)	Novell eDirectory
M 6.21	Sicherungskopie der eingesetzten Software	B 1.10	(9.1)	(C)	Standardsoftware
		B 3.101	(6.1)	(C)	Allgemeiner Server
		B 3.202	(5.99)	(C)	Allgemeines nicht vernetztes IT-System
		B 3.203	(5.3)	(C)	Laptop
		B 3.204	(5.2)	(C)	Client unter Unix
		B 3.205	(5.5)	(C)	Client unter Windows NT
		B 3.206	(5.6)	(C)	Client unter Windows 95
		B 5.9	(9.4)	(Z)	Novell eDirectory
M 6.22	Sporadische Überprüfung auf Wiederherstellbarkeit von Datensicherungen	B 3.101	(6.1)	(A)	Allgemeiner Server
		B 3.203	(5.3)	(A)	Laptop
		B 3.204	(5.2)	(A)	Client unter Unix
		B 3.205	(5.5)	(A)	Client unter Windows NT
		B 3.206	(5.6)	(A)	Client unter Windows 95
		B 3.207	(5.7)	(A)	Client unter Windows 2000
		B 4.1	(6.7)	(A)	Heterogene Netze
		B 5.8	(9.3)	(A)	Telearbeit
M 6.23	Verhaltensregeln bei Auftreten eines Computer-Virus	B 3.202	(5.99)	(A)	Allgemeines nicht vernetztes IT-System
		B 3.203	(5.3)	(A)	Laptop
		B 3.205	(5.5)	(A)	Client unter Windows NT
		B 3.206	(5.6)	(A)	Client unter Windows 95
		B 5.3	(7.4)	(A)	E-Mail
		B 5.8	(9.3)	(A)	Telearbeit

M 6.24	Erstellen eines Notfall-Bootmediums	B 1.6	(3.6)	(Z)	Computer-Virenschutzkonzept
		B 3.202	(5.99)	(A)	Allgemeines nicht vernetztes IT-System
		B 3.203	(5.3)	(X)	Laptop
M 6.25	Regelmäßige Datensicherung der Server-Festplatte	B 3.101	(6.1)	(X)	Allgemeiner Server
M 6.27	Sicheres Update des BIOS	B 3.202	(5.99)	(C)	Allgemeines nicht vernetztes IT-System
		B 3.203	(5.3)	(X)	Laptop
		B 3.205	(5.5)	(X)	Client unter Windows NT
		B 3.206	(5.6)	(C)	Client unter Windows 95
		B 3.207	(5.7)	(C)	Client unter Windows 2000
M 6.31	Verhaltensregeln nach Verlust der Systemintegrität	B 3.101	(6.1)	(A)	Allgemeiner Server
M 6.32	Regelmäßige Datensicherung	B 1.6	(3.6)	(A)	Computer-Virenschutzkonzept
		B 3.101	(6.1)	(A)	Allgemeiner Server
		B 3.103	(6.4)	(A)	Server unter Windows NT
		B 3.106	(6.9)	(A)	Server unter Windows 2000
		B 3.203	(5.3)	(A)	Laptop
		B 3.204	(5.2)	(A)	Client unter Unix
		B 3.205	(5.5)	(A)	Client unter Windows NT
		B 3.206	(5.6)	(A)	Client unter Windows 95
		B 3.207	(5.7)	(A)	Client unter Windows 2000
		B 5.1	(6.3)	(A)	Peer-to-Peer-Dienste
		B 5.7	(9.2)	(A)	Datenbanken
		B 5.8	(9.3)	(A)	Telearbeit
M 6.71	Datensicherung bei mobiler Nutzung des IT-Systems	B 5.5	(7.7)	(B)	Lotus Notes
M 6.75	Redundante Kommunikationsverbindungen	B 1.9	(3.9)	(Z)	Hard- und Software-Management